

## TYP WSM - IP66 – JEDNOKŘÍDLÉ



### Certifikáty:



**Materiál skříně:** Ohýbaná a svařovaná konstrukce z ocelového plechu tloušťky 1,2 mm (do velikosti rozvaděče 600 x 500 mm) a 1,4 mm (od velikosti rozvaděče 600 x 600 mm). Speciálně profilovaný lem zabraňující pronikání vody a vysoký stupeň krytí. Barva RAL 7035 nanášená práškovou technologií.

**Dveře:** Vyrobené z ocelového plechu tloušťky: 1,2 mm do velikosti 600 x 400 mm  
1,4 mm od velikosti 600 x 500 do 1000 x 600 mm  
1,8 mm od velikosti 1000 x 800 mm

Úhel otevření dveří 130°. Možno zaměnit pravé a levé otevírání. Od velikosti 600 x 400 mm jsou na dveřích umístěny odnímatelné nosníky pro montáž těžších zařízení. Lité polyuretanové těsnění po celém obvodu zajišťuje stupeň krytí IP 66. Zemnicí body. Možno dodat jako náhradní díl – objednáací číslo WSMTxxxx (výška x šířka).

**Zámek:** Standardně dodávaný Doppelbart 3 mm. Jeden zámek do výšky 500 mm, dva zámky od výšky 600 do 800 mm a 3 bodový rozvorový zámek od výšky 1000 mm. Možnost montáže jiných typů zámků.

**Montážní deska:** Součástí dodávky. Vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 2,5 mm. Na montážní desce jsou předznačeny body s rozestupem 10 mm pro jednodušší rozměrování při montáži prvků. Uchycení v rozvaděči do základní polohy maticemi M8. Možnost hloubkového nastavení montážní desky pomocí samostatného příslušenství.

**Příruba:** Umístěná v dolní (horní) části rozvaděče umožňuje snadný průchod kabelů do rozvaděče. Těsnění pomocí polyuretanového pěnového těsnění.


**Stupeň krytí:** IP 66 / Nema 4, 12, 13, pro venkovní použití doplnit o stříšku proti dešti WSMDxxxx.

Dodávka skříně standardně obsahuje: montážní desku, přírubu (příruby), nylonové záslapky montážních otvorů.

**Upozornění:** Všechny rozměry jsou udávány v mm.


### SYSTÉM OBJEDNACÍCH ČÍSEL SKŘÍNÍ DO VÝŠKY 800 MM

W S M










### SYSTÉM OBJEDNACÍCH ČÍSEL JEDNOKŘÍDLÝCH SKŘÍNÍ OD VÝŠKY 1000 MM

W S M



JEDNOKŘÍDLÉ



## TYP WSM – JEDNOKŘÍDLÉ S MONTÁŽNÍ DESKOU

VELIKOST ROZVADĚČE			VELIKOST MONTÁŽNÍ DESKY			PŘÍRUBA			HMOTNOST			OBJEDNACÍ ČÍSLO
V	Š	H	v	š	h	ROZMĚR	TYP	POČET	ZÁMKY	[kg]		
200	200	155	170	150	137	110x56	0S	1	1	2,7	WSM2020150	
250	200	155	220	150	137	110x56	0S	1	1	3,1	WSM2520150	
	250	155	220	200	137	110x56	0S	1	1	4,0	WSM2525150	
300	250	155	270	200	137	110x56	0S	1	1	4,6	WSM3025150	
		210	270	200	192	110x56	0S	1	1	5,3	WSM3025210	
	300	155	270	250	137	210x56	1S	1	1	5,2	WSM3030150	
		210	270	250	192	210x96	1	1	1	5,5	WSM3030210	
350	250	155	320	200	137	110x56	0S	1	1	5,3	WSM3525150	
400	300	155	370	250	137	210x56	1S	1	1	6,5	WSM4030150	
		210	370	250	192	210x96	1	1	1	7,0	WSM4030210	
	400	210	370	350	192	310x96	2	1	1	8,6	WSM4040210	
	500	210	370	450	192	410x96	3	1	1	10,5	WSM4050210	
	600	210	370	550	192	510x96	4	1	1	12,2	WSM4060210	
500	300	210	470	250	192	210x96	1	1	1	8,6	WSM5030210	
	400	155	470	350	137	310x56	2S	1	1	8,5	WSM5040150	
		210	470	350	192	310x96	2	1	1	10,4	WSM5040210	
		260	470	350	242	310x96	2	1	1	11,2	WSM5040260	
		300	470	350	282	310x96	2	1	1	12,1	WSM5040300	
	500	210	470	450	192	410x96	3	1	1	12,6	WSM5050210	
		300	470	450	282	410x96	3	1	1	14,5	WSM5050300	
600	400	155	570	350	137	310x56	2S	1	2	11,5	WSM6040150	
		210	570	350	192	310x96	2	1	2	12,2	WSM6040210	
		260	570	350	242	310x96	2	1	2	13,6	WSM6040260	
		300	570	350	282	310x96	2	1	2	14,5	WSM6040300	
	500	155	570	450	137	410x56	3S	1	2	14,2	WSM6050150	
		210	570	450	192	410x96	3	1	2	15,4	WSM6050210	
		260	570	450	242	410x96	3	1	2	16,6	WSM6050260	
		300	570	450	282	410x96	3	1	2	17,5	WSM6050300	
	600	210	570	550	192	510x96	4	1	2	21,0	WSM6060210	
		300	570	550	282	510x96	4	1	2	24,0	WSM6060300	
		400	570	550	382	510x96	4	1	2	27,0	WSM6060400	
	800	300	570	750	282	310x96	2	2	2	31,0	WSM6080300	
700	500	210	670	450	192	410x96	3	1	2	21,0	WSM7050210	
		260	670	450	242	410x96	3	1	2	23,2	WSM7050260	
800	400	300	770	350	282	310x96	2	1	2	24,0	WSM8040300	
	600	210	770	550	192	510x96	4	1	2	28,0	WSM8060210	
		260	770	550	242	510x96	4	1	2	29,8	WSM8060260	
		300	770	550	282	510x96	4	1	2	31,0	WSM8060300	
		400	770	550	382	510x96	4	1	2	34,0	WSM8060400	
	800	210	770	750	192	310x96	2	2	2	35,0	WSM8080210	
		300	770	750	282	310x96	2	2	2	39,0	WSM8080300	
		400	770	750	382	310x96	2	2	2	43,0	WSM8080400	
1000	600	260	970	550	242	510x96	4	1	1*	38,0	WSM1006260	
		300	970	550	282	510x96	4	1	1*	39,0	WSM1006300	
	800	260	970	750	242	310x96	2	2	1*	44,0	WSM1008260	
		300	970	750	282	310x96	2	2	1*	47,0	WSM1008300	
		400	970	750	382	310x96	2	2	1*	51,0	WSM1008400	
1200	600	300	1170	550	282	510x96	4	1	1*	51,0	WSM1206300	
	800	300	1170	750	282	310x96	2	2	1*	60,0	WSM1208300	
		400	1170	750	382	310x96	2	2	1*	66,0	WSM1208400	

\* 3 bodový systém

V – výška skříně  
S – šířka skříně  
H – hloubka skříně

v – výška montážní desky  
š – šířka montážní desky  
h – montážní hloubka skříně

## TYP WSM – JEDNOKŘÍDLÉ S MONTÁŽNÍ DESKOU PROSKLENÉ

VELIKOST ROZVADĚČE			VELIKOST MONTÁŽNÍ DESKY			PŘÍRUBA			HMOTNOST			
V	Š	H	v	š	h	ROZMĚR	TYP	POČET	ZÁMKY	[kg]	OBJEDNACÍ ČÍSLO	
200	200	155	170	150	137	110x56	0S	1	1	2,7	WSM2020154	
250	200	155	220	150	137	110x56	0S	1	1	3,1	WSM2520154	
	250	155	220	200	137	110x56	0S	1	1	4,0	WSM2525154	
300	250	155	270	200	137	110x56	0S	1	1	4,6	WSM3025154	
		210	270	200	192	110x56	0S	1	1	5,3	WSM3025214	
	300	155	270	250	137	210x56	1S	1	1	5,2	WSM3030154	
		210	270	250	192	210x96	1	1	1	5,5	WSM3030214	
350	250	155	320	200	137	110x56	0S	1	1	5,3	WSM3525154	
400	300	155	370	250	137	210x56	1S	1	1	6,5	WSM4030154	
		210	370	250	192	210x96	1	1	1	7,0	WSM4030214	
	400	210	370	350	192	310x96	2	1	1	8,6	WSM4040214	
	500	210	370	450	192	410x96	3	1	1	10,5	WSM4050214	
	600	210	370	550	192	510x96	4	1	1	12,2	WSM4060214	
500	300	210	470	250	192	210x96	1	1	1	8,6	WSM5030214	
	400	155	470	350	137	310x56	2S	1	1	8,5	WSM5040154	
		210	470	350	192	310x96	2	1	1	10,4	WSM5040214	
		260	470	350	242	310x96	2	1	1	11,2	WSM5040264	
		300	470	350	282	310x96	2	1	1	12,1	WSM5040304	
	500	210	470	450	192	410x96	3	1	1	12,6	WSM5050214	
		300	470	450	282	410x96	3	1	1	14,5	WSM5050304	
600	400	155	570	350	137	310x56	2S	1	2	11,5	WSM6040154	
		210	570	350	192	310x96	2	1	2	12,2	WSM6040214	
		260	570	350	242	310x96	2	1	2	13,6	WSM6040264	
		300	570	350	282	310x96	2	1	2	14,5	WSM6040304	
	500	155	570	450	137	410x56	3S	1	2	14,2	WSM6050154	
		210	570	450	192	410x96	3	1	2	15,4	WSM6050214	
		260	570	450	242	410x96	3	1	2	16,6	WSM6050264	
		300	570	450	282	410x96	3	1	2	17,5	WSM6050304	
	600	210	570	550	192	510x96	4	1	2	21,0	WSM6060214	
		300	570	550	282	510x96	4	1	2	24,0	WSM6060304	
		400	570	550	382	510x96	4	1	2	27,0	WSM6060404	
	800	300	570	750	282	310x96	2	2	2	31,0	WSM6080304	
700	500	210	670	450	192	410x96	3	1	2	21,0	WSM7050214	
		260	670	450	242	410x96	3	1	2	23,2	WSM7050264	
800	400	300	770	350	282	310x96	2	1	2	24,0	WSM8040304	
	600	210	770	550	192	510x96	4	1	2	28,0	WSM8060214	
		260	770	550	242	510x96	4	1	2	29,8	WSM8060264	
		300	770	550	282	510x96	4	1	2	31,0	WSM8060304	
		400	770	550	382	510x96	4	1	2	34,0	WSM8060404	
	800	210	770	750	192	310x96	2	2	2	35,0	WSM8080214	
		300	770	750	282	310x96	2	2	2	39,0	WSM8080304	
		400	770	750	382	310x96	2	2	2	43,0	WSM8080404	
1000	600	260	970	550	242	510x96	4	1	1*	38,0	WSM1006264	
		300	970	550	282	510x96	4	1	1*	39,0	WSM1006304	
	800	260	970	750	242	310x96	2	2	1*	44,0	WSM1008264	
		300	970	750	282	310x96	2	2	1*	47,0	WSM1008304	
		400	970	750	382	310x96	2	2	1*	51,0	WSM1008404	
1200	600	300	1170	550	282	510x96	4	1	1*	51,0	WSM1206304	
	800	300	1170	750	282	310x96	2	2	1*	60,0	WSM1208304	
		400	1170	750	382	310x96	2	2	1*	66,0	WSM1208404	

\* 3 bodový systém

V – výška skříně  
Š – šířka skříně  
H – hloubka skříněv – výška montážní desky  
š – šířka montážní desky  
h – montážní hloubka skříně

## MONTÁŽNÍ DESKY WSM – SAMOSTATNÉ

- vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 2,5 mm
- na montážní desce jsou předznačeny body s rozstupem 10 mm pro jednodušší rozměrování při montáži prvků

VÝŠKA SKŘÍŇĚ	ŠÍŘKA SKŘÍŇĚ	OBJEDNACÍ ČÍSLO	VÝŠKA SKŘÍŇĚ	ŠÍŘKA SKŘÍŇĚ	OBJEDNACÍ ČÍSLO
200	200	WSMP2020VZ	600	400	WSMP6040VZ
250	200	WSMP2520VZ		500	WSMP6050VZ
	250	WSMP2525VZ		600	WSMP6060VZ
300	250	WSMP3025VZ		800	WSMP6080VZ
	300	WSMP3030VZ	700	500	WSMP7050VZ
	600	WSMP3060VZ	800	400	WSMP8040VZ
	800	WSMP3080VZ		600	WSMP8060VZ
	1000	WSMP3100VZ		800	WSMP8080VZ
	1200	WSMP3120VZ		1200	WSMP8120VZ
350	250	WSMP3525VZ	1000	600	WSMP1060VZ
400	300	WSMP4030VZ		800	WSMP1080VZ
	400	WSMP4040VZ		1000	WSMP1010VZ
	500	WSMP4050VZ	1200	600	WSMP1260VZ
	600	WSMP4060VZ		800	WSMP1280VZ
500	300	WSMP5030VZ		1000	WSMP1210VZ
	400	WSMP5040VZ		1200	WSMP1212VZ
	500	WSMP5050VZ	1400	1000	WSMP1410VZ

## ROZMĚRY

